Keo trám khe nối tấm tường, chống nứt, chống thấm

.MS SEALANT AS4001S



KEO TRÁM KHE ĐÀN HỒI
MS SEALANT AS4001S

Các dự án, hạng mục đã sử dụng

3 LÝ DO CHỌN KEO TRÁM KHE ĐÀN HỒI MS SEALANT .AS4001S

.ĐÀN HỒI +-50%

+Đáp ứng tiêu chuẩn ASTM C920
+ Độ giãn dài 600%
+ Chịu rung chấn, chuyển vị, chống thấm tốt

.BÁM DÍNH TỐT

+ Bám dính tốt trên mọi bề mặt bê tông, nhôm, thép sơn mạ kẽm, kim loại, nhựa

.KHÁNG UV, KHÔNG CO NGÓT

+ Không chứa dung môi = không co ngót
+ Không bị bóng khí
+ Có thể sơn phủ

Dự án điển hình sử dụng keo MS sealant AS4001S

AEON MALL HÀ ĐÔNG

.Trám khe tường ngoài, có sơn phủ





AEON MALL HẢI PHÒNG

.Trám khe tường
ngoài, có sơn phủ
trám khe nối tấm alu

SMC ĐỒNG NAI

.Trám khe tường ngoài, vành đai cửa



SMC ĐỒNG NAI

.Trám khe tường ngoài, vành đai cửa, ốp gạch chống rung

NIPPON HÀ NAM

.Trám khe tường ngoài, vành đai cửa, khe co giãn sàn bê tông

ORION BAC NINH

.Trám khe chống thấm mạch ngừng, khe co giãn sàn bê tông

ECOPARK

.Trám khe chống thấm khe nối mặt ngoài nhà liền kề

LONG SON OIL & GAS REFINERY

.Trám khe nối tấm tường bê tông đúc sẵn

Các dạng thiết kế khe nối trám keo điển hình







Các dạng thiết kế khe nối trám keo điển hình





Vật tư, công dụng cụ thi công keo trám





About MS sealant .AS4001S

Thank you for your watching

Keo trám MS sealant

súng bắn keo

Băng dính giấy

Primer

Xốp chèn khe

Vật tư, công dụng cụ thi công keo trám

Nhập khẩu và phân phối bởi

VTS®
Vina Trade Synergy

Tổng kho: BT7-16, KĐT Văn Khê, Hà Đông, HN

Hotline: 0382241661 | E.Sales@vinats.com

www.vinats.com