


FLEXI

SAND

SÀN SỎI

POLYASPARTIC





FLEXI
SAND
SÀN SỎI
POLY
ASPARTIC

THAY
THỂ
ĐÁ RỬA
TRUYỀN
THỐNG



ĐÁ RỬA TRUYỀN THỐNG

RỦI RO BỊ NÚT

ĐÁ RỬA TRUYỀN THỐNG

RỦI RO PHAI MÀU

A photograph of a concrete path with a prominent horizontal crack. The path is flanked by tall, green grass. The text is overlaid on the image in white, uppercase letters.


ĐÁ RỬA TRUYỀN THỐNG

KHÔNG THOÁT NƯỚC

ĐÁ RỬA TRUYỀN THỐNG

RỦI RO TRƠN TRƯỢT





FLEXI
SAND

SÀN SỎI

POLYUREA CẢI TIẾN

KẾT HỢP
KEO POLYUREA CẢI TIẾN VỚI
ĐÁ TỰ NHIÊN

Sansiri Param 5, BANGKOK



SÀN SỎI



Flexi Sand




RF-224
RHINOZ
FLEXI SAND

ไรนอซ เฟลิกซ์ แซนด์




FS-01



FS-02




FS-03



• ĐA DẠNG VỀ MÀU SẮC

Color Shades



RHINOZ
FLEXI SAND

RF-224

ไรนอซ เฟลิกซ์ แซนด์

RHINOZ
FLEXI SAND

◆ **FIRM** แข็งแรง
ทนทาน

◆ **FLEX** ยืดหยุ่น
ลดปัญหาแตกร้าว

◆ **FLOW** น้ำไหลผ่านได้
ไม่จึ้นอง

◆ **FAST** ขั้นตอนน้อย
ทำงานได้รวดเร็ว

SÀN SỎI | Flexi Sand
POLYUREA CẢI TIẾN

- BÁM DÍNH TỐT, CƯỜNG ĐỘ VÀ ĐỘ BỀN CAO

RF-224




RHINOZ FLEXI SAND

- ◆ **FIRM** Strong
Durable
- ◆ **FLEX** Flexible
Reduce Crack
- ◆ **FLOW** Water Permeable
No Water Retention
- ◆ **FAST** Less Step
Less Time

Flexible and reduce cracking

- ĐÀN HỒI, GIẢM NỨT VÀ CHE PHỦ VẾT NỨT NHỎ



Tested Flexural Strength according to ISO-13700-4

SÀN SỎI | Flexi Sand
POLYUREA CẢI TIẾN

- KHÁNG UV & BỀN THỜI TIẾT

SÀN SỎI | Flexi Sand
POLYUREA CẢI TIẾN

- CHỊU NƯỚC VÀ KHÁNG HÓA CHẤT NHẹ

SÀN SỎI | Flexi Sand
POLYUREA CẢI TIẾN

- THẨM MỸ CAO

SÀN SỎI | Flexi Sand
POLYUREA CẢI TIẾN

- THOÁT NƯỚC TỰ NHIÊN




SÀN SỎI | Flexi Sand
POLYUREA CẢI TIẾN

THAY THẾ CHO ĐÁ RỬA TRUYỀN THỐNG
Ở CÁC KHU VỰC GẦN BỂ BƠI HOẶC SÂN
VƯỜN, NƠI THƯỜNG BỊ NÚT, PHAI MÀU
HOẶC BỊ BONG TRÓC SAU MỘT THỜI
GIAN SỬ DỤNG

SÀN SỎI | Flexi Sand
POLYUREA CẢI TIẾN

SẢN PHẨM LÝ TƯỞNG CHO
THI CÔNG LỐI ĐI SÂN VƯỜN,
QUANH BỂ BƠI, SÂN CHƠI









20226457

06

10

FLEXI SAND PRIMER
B
A



JUPITER

4331.57D

RS







MARS
687 D

JUPITER
4331.57 D




Handwritten text on a small white object, possibly a marker or sign, with some illegible characters.





Sansiri Param 5, BANGKOK








URANUS
30799.10 D

NEPTUNE


Residential House Burasiri 345



Sansiri Pathum, BANGKOK



Sansiri Param 5, BANGKOK





Q & A

VÌ SAO CHỌN Rhinoz Flexi Sand



1. Keo sử dụng

- **Poly Aspartic**, bám dính tốt và bền, đàn hồi, chống thấm, kháng UV, bảo vệ màu, kháng mài mòn

2. Tính bột màu

Hữu cơ = bền màu

3. Tính năng

- Cát đá tự nhiên
- Tự thoát nước



Nghiên cứu và sản xuất bởi Blue Label, Thái Lan



Phân phối bởi



Showroom: BT7-16, KĐT Văn Khê, Hà Đông, HN

Hotline: 038 224 1661 | www.vinats.com