

RHINOZ

ARMOUR TEXTURE



MCX
Material ConneXion

RHINOZ ARMOUR TEXTURE

Sơn Hiệu ứng Chống thấm





RF-157

RHINOZ ARMOUR TEXTURE


Sơn Hiệu ứng Chống thấm

Nhũ tương acrylic một thành phần tạo thẩm mỹ và chống thấm, giúp ngăn ngừa thấm qua các vết nứt, dùng trong nhà và ngoài trời. Hệ sơn sử dụng lu sơn để tạo hiệu ứng và che phủ các vết nứt đồng thời cho phép đàn hồi. Sơn có độ bền cao, bám dính tốt với nhiều bề mặt vật liệu như bê tông, vữa trát, xi măng cốt sợi, thạch cao vv. Sản phẩm có chứa hoạt chất kháng khuẩn giúp ức chế phát triển rêu mốc, kéo dài tuổi thọ khi tiếp xúc với môi trường.

Thi công

1. Thi công 1 lớp lót Primer Bonding bằng lu và chờ khô 15 -30 phút.
2. Trộn đều sơn hiệu ứng Armour Texture và thi công 2 lớp bằng lô sơn hiệu ứng. Thời gian chờ khô giữa các lớp từ 1 -2 giờ
3. Chờ khô sau 24 giờ trước khi sử dụng.

Special Property of RHINOZ Armour Texture



CHỐNG THẤM VƯỢT TRỘI

Hệ màng chống thấm đàn hồi hiệu suất cao dùng chống thấm cho nhiều bề mặt khác nhau, dùng trong nhà và ngoài trời





AT-01




AT-02




AT-03




AT-04




AT-05




AT-06




AT-07




AT-08




AT-09



AT-10



AT-11



AT-12





Các bước thi công	Sản phẩm	Dụng cụ	Số lớp	Thời gian chờ khô giữa các lớp	Định mức
1. Lớp lót	RF144 Sơn lót	Chổi, lu	1	15-30 phút	15-30m ² /L, Tùy thuộc vào bề mặt
2. Lớp sơn hiệu ứng	RF-157 Sơn hiệu ứng	Lu sơn hiệu ứng	2	1-2 giờ	0.9-1.2 kg/m ² Dày 1-2mm

*Màu thực tế có thể khác so với ảnh hoặc bản in do độ phân giải màn hình và quá trình in.



RF-143 RHINOZ Primer Bonding

Sơn lót tăng bám dính và cường độ cho bề mặt, ngăn ngừa bong tróc, mùi nhẹ, phù hợp cho bề mặt thi công mới và cũ.



RF-157 RHINOZ Armour Texture

Sơn phụ acrylic một thành phần, dễ dàng tạo hiệu ứng, đàn hồi cao, chống thấm rất tốt, phù hợp để che phủ các vết nứt, dùng cho tường, trần và nội thất



AB-031 RHINOZ Texture Roller

Lu sơn hiệu ứng nhẹ, dễ thi công, dùng để thi công sơn hiệu ứng Rhinoz Armour Texture.



Blue Label Company Limited
48/58 Moo 1, Ekachai Road, Kokkrabue Subdistrict,
Mueang District, Samut Sakhon Province 74000
TEL: 034-494-774 www.bluelabelgroup.com



RHINOZ



bluelabel.innovation

@bluelabel

